

ICON

POTENTE. SEMPLICE. VERSATILE

Progettato per adattarsi, costruito per performare.
La serie ICON unisce potenza, semplicità e libertà in un unico rilevatore ultraleggero.



Prodotto in Francia da XP

PRINCIPALI VANTAGGI

Tecnologia FMF - Multifrequenza simultanea per qualsiasi tipo di terreno, umido o asciutto.

Ultraleggero - Solo 830 g completamente equipaggiato (solo 710 g senza telecomando)

Pronto all'uso in due passaggi - Accensione > Selezione del programma.

Telecomando estremamente intuitivo - Interfaccia pulita, 3 programmi precaricati e 3 slot personalizzabili (6 per ogni ICON-X)

Senza fili e senza latenza - Telecomando, piastra e cuffie comunicano istantaneamente utilizzando il protocollo XP.

Opzioni audio avanzate - Opzioni audio avanzate: PWM, onda quadra, 2, 3 e 5 toni o toni pieni. È possibile scegliere tra diverse opzioni che combinano vari tipi di audio per un'esperienza sonora ottimale.

App XP Go Terrain - Registra i ritrovamenti, traccia i percorsi tramite GPS dello smartphone.

Impermeabile fino a 5 metri - Una vera esperienza subacquea grazie alle cuffie a conduzione ossea dedicate.

RILEVAZIONE PURA

I residui ferrosi non ti fermeranno. Grazie alla discriminazione intelligente, alla reattività regolabile e al controllo del volume di ferro, XP ICON ti permette di individuare i bersagli più interessanti nascosti anche nei terreni più difficili.

DOMINA LA SPIAGGIA

Dalla sabbia asciutta alle zone bagnate di acqua salata, XP ICON si adatta subito alle condizioni della spiaggia. Elevata stabilità, identificazione precisa del bersaglio e grande sensibilità, indipendentemente dalla marea.

Adatto ai principianti - Facile da usare, imparare e padroneggiare.

Pronti all'avventura: leggeri, robusti e progettati per seguirvi ovunque vi porti la vostra curiosità.

Testato sul campo: perfetto per campi, spiagge, boschi e persino sott'acqua.

DUE METAL DETECTOR. UN DNA XP

Presentiamo i nuovi XP ICON e ICON-X: due potenti metal detector wireless che portano l'esperienza XP a un pubblico più ampio. Entrambi si basano sulla tecnologia FMF® e sono progettati per essere facili da usare, precisi e versatili. Scegliete quello più adatto al vostro terreno, alle vostre abitudini e al vostro livello di ambizione.



RADIO

Collegamento	Protocollo wireless digitale XP a bassissima latenza (~4 ms) - 36 canali automatici	
Specifiche banda audio	Frequenze	Potenza
Comunicazione	da 2.40 a 2.48 GHz	<2.11dBm
Rilevazione	da 3.9 a 135.7 kHz	<72dBµA/m a 10m

FUNZIONI / IMPOSTAZIONI

	ICON	ICON X
Frequenze di ricerca	Multifrequenza simultanea (40 dDµA/m a 10 m) - Spostamento di frequenza automatico e manuale	
	2 frequenze mono (4 e 14 kHz)	3 frequenze mono (4, 14 e 28 kHz)
Sensibilità	25 livelli	
Tipi di Audio	PWM e SQUARE con Morphing Audio Stereo	
	3 impostazioni con curva audio standard	6 impostazioni (curva audio extra migliorata)
Volume Audio	10 livelli per ogni uscita	
Reattività	5 livelli (1/2/3/4/5)	7 livelli (0/1/2/3/4/5/6)
Volume Ferro	11 livelli	
Multi Tono	Pitch, 2, 3, 5 toni, Full Tones	
Effetti terreno	Grab, Tracking, Modalità Standard e Pro	
Multi - Notch	Sì - 28 segmenti	
Modalità statica	Sì - visiva e audio	
Discriminazione	Rifiuto audio e visivo dei tappi ferrosi - Silenziatore automatico - Modalità All-metal	
	Risoluzione : 1 punto (zona ferrosa)	Risoluzione : 0.5 punti (zona ferrosa)
Programmi	3 di fabbrica + 3 utente	6 di fabbrica + 6 utente
Uscite Audio	Cuffie wireless + selezione automatica (altoparlante, cuffie con filo, cuffie a conduzione ossea)	
Connettività	Pinpointer MI-6 e app Go Terrain	



CARATTERISTICHE GENERALI

Display	Display LCD leggibile alla luce del sole con retroilluminazione a basso consumo regolabile.
Aggiornamento Software	Sì, via USB / connessione Internet
Cuffie wireless opzionali	Compatibile con ecosistema DEUS II FMF (WSA ST - WSA ^{XL} ST, etc...)
Piastre wireless opzionali	Compatibile piastre ecosistema DEUS II FMF: D22FMF (22,5cm) - DELLFMFHP (24-13cm HF2) - D28FMF (28cm) - D3428FMF (34-28cm)
Asta	Asta a "S" completamente telescopica: 58 cm chiusa / 130 cm estesa
Batterie	Telecomando e cuffie: 365 mAh / Piastra di ricerca: 700 mAh
Autonomia batteria (telecomando)	Circa 11 ore a seconda della potenza audio.
Autonomia batteria (piastra di ricerca)	Circa 11 ore
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Peso totale	Circa 830 g per ICON X (circa 710 g senza telecomando) Circa 845 g per ICON (circa 735 g senza telecomando)
Peso asta	Circa 285 g (asta S-Telescopic lite) - Circa 260 g (asta S-Telescopic lite carbonio)
Peso telecomando (con batterie)	Circa 110 g
Peso cuffie (con batterie)	WSA ST: circa 72 g - WSA ^{XL} ST: circa 250g
Peso piastra	ICON 28 cm: circa 370 g (incluso salva piastra)
Temperatura operativa e ricarica	Da 0 a +40°C
Temperatura di stoccaggio	25°C
Impermeabilità	IP 68 - 5 m - 30 min (cuffie a conduzione ossea BH-02 e kit antenna necessari)
Garanzia	5 anni su parti e manodopera + 5 anni opzionali Batterie e accessori: 2 anni
Brevetti	US7940049 B2 - EP1990658 B1 - US 12, 24B, 113 B2 - EP 4377722 e brevetti in corso di registrazione



In quanto marchio impegnato nell'innovazione responsabile, XP è orgogliosa di offrire prodotti certificati con il marchio Longtime®, che ne riconosce la durata, la riparabilità e l'assistenza a lungo termine. Il tuo metal detector è costruito per durare, perché le vere avventure meritano una vera affidabilità.



XP Official Distributor

XP Metal Detectors Italia - Detector Center

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.1888019 - WhatsApp (solo messaggi) 392.3189197 - detector@elettronica.it

xpmetaldetectors.it - metaldetector.it